PB SERIES

透明プラスチックケース





外観寸法図

テクニカルデータ

使用温度範囲:-10℃~+50℃

- 4サイズ追加し、計8サイズになりました。
- サイズ追加に伴い、従来品は型番変更となりました。
- 試作用基板ケースや試験サンプル標本小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
- スチロール製のため、衝撃やキズに弱いので取扱いにご注意下さい。
- 従来は個別包装をしない状態で出荷をしていましたが、変更型番品は個別包装となっていますので、傷が付きにくく保管がしやすい梱包状態となっています。

構成内容

No.	名 称	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	GPスチロール(UL94HB)	透明
2	下カバー	GPスチロール (UL94HB)	透明



型番・寸法・標準価格

■型番を変更致しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表でご確認下さい。

型番	従来型番	w	Н	D	w	h	d	自重 (g)	標準価格
PB 3-2- 3	_	30	19	30	24.7	16.3	24.7	6.5	100
PB 7-2- 4	_	68.5	15.5	39	63.4	12.7	33.9	13	120
PB 8-2- 5	PB-1	75	20	50	68.7	16.5	43.7	21	160
PB 9-2- 7	_	90	23	70	84.5	19.5	64.5	34.5	190
PB11-3- 8	PB-2	110	32.7	80	104.1	28.4	74.1	57	280
PB18-3- 8	PB-3	178	32	82	172.1	28	76.1	84	430
PB18-5- 9	_	179.5	45	89.5	173.3	40.8	83.3	107.5	550
PB21-6-11	PB-4	206	64	106	197.8	59.7	97.8	181.5	740

www.takachi-el.co.jp

株式会社タカチ電機工業

〒332-0003 埼玉県川口市東領家3丁目21番16号



TEL. 048-222-5430 FAX. 048-222-5502

Email: info@takachi-el.co.jp

カスタム品 ^{お問い合わせ} TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652

Email: custom@takachi-el.co.jp

- ●カタログ掲載製品は全て EU Rohs 10 物質対応品です。
- ●本カタログに表示している標準価格には消費税は含まれておりません。