B_{series}

製造状況・販売ロット等は 巻末の販売ロット一覧表 をご参照下さい。






●Bシリーズには黒・灰があります。

但し、灰色品につきましては硬化性樹脂の特性により、寒暖の激しい場所でのご採用の場合、クラック発生の可能性もございますのでご注意願います。


	B-12	B-15	B-18	B-20	B-22	B-25	B-30	B-35	B-40
М	9.8	12	14	16	18	21	25	29	34
M'	8.8	11	13	14.4	17	19.6	23.6	27	32
Н	12.0	14	15	15	16	16	17	18	19
L	10.0	11	13	13	13	13	14	14	15
F	1.5	1.5	1.6	1.2	1.5	1	1.5	1.5	1.5
В	4.5	5	5.5	6	6	6	7	7	7
С	8.0	6.1	10	12	13	16	20	24	28
D	12.0	15	18	20	22	24.2	30	35	40
シャフト径	3φ	6φ⋅3φ	6φ						
ビス	М3	М3	ΜЗ	M4	M4	M4	M4×2	M4×2	M4×2

	B-24		
М	20		
M'	18.4		
H	20		
L	17		
F	1		
В	8		
C	6.1 24		
D			
シャフト径	6φ		
ビス	M4		



	B-15C			
М	15.2			
M'	12			
Н	23.5			
L	21			
F	1			
S	11			
S'	16			
D	20			
シャフト径	上	下		
7 Y J THE	6φ	6φ·8φ		
ビス	M3			
UPPER (上)	B-15			
LOWER (下)	B-20W			

	B-24C		B-25C		
М	2	:5	25		
M'	2	.0	21		
Н	31		27.5		
L	2	.8	25		
F	2		2		
S	18.4		19.6		
S	24		24		
D	30		30		
シャフト径	上	下	上	下	
	6φ	6φ·8φ	6φ	6φ·8φ	
ビス	M4	M4	M4	M4	
UPPER (上)	B- 24		B- 25		
LOWER (下)	B-30W		B-30W		



 $(B-30Wグレ-8\phi$ は生産を中止致しました。)