ボンノート 06エンクロージャー完成品 取扱説明書

第1版171007

Bonnes Notes *OGENCLOSURE*





ボンノートおよびBonnesNotesはパイオニア株式会社の商標です

■什様

【スピーカーユニット】

OMP-600規格

形式 :6cmコーン型フルレンジ

インピーダンス:8Ω

最低共振周波数:130Hz(1V) 定格周波数範囲:80Hz~20kHz

出力音圧レベル: 82dB(300 / 400 / 500 / 600Hz 平均、1m/1W)

定格入力 : 5W(Free air)

10W(400cc相当のBOX入りの場合)

【エンクロージャー】

:バスレフ型 形式

※ダウンファイヤ型Bi-Directionalポート搭載


サイズ :88(W)×195(H)×148(D)mm (突起部含まず)

重さ :約975q(1本)

【ご注意】

本エンクロージャーは、1台1台手作業で組み立てています。 取り付け誤差や接着ボンドの厚みにより、板材がそろって いない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 気になる方はお手数ですがヤスリがけしてください。

【接続例】※背面から見た図



※接続方法の一例です。

CDプレーヤおよびパワーアンプのメーカーや機種 により、各種コネクターの位置関係が変わりますので お手持ちの機種をよくご確認の上、接続してください。 本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく外観変更・仕様変更・非純正部品使用

本製品は機器への組込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っていません。また、本製品に起因する直接、 間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての 補償には応じられません。

Electronic Devices, Parts, Kits & Robots サウス パルス PD I TOTAL 共立電子産業株式会社共立プロダクツ事業所 〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1 TEL:06-6644-4447 FAX:06-6644-4448

【"共立プロダクツ"

"共立プロダクツ" ブランドとは】
 当ブランドの製品はユーザーニースを捉えた製品をリーズナブルな価格でのご提供を目指しています。 そのためユーザーサボートはメールに関定しておりますことをご理解。ご了楽ください。
 「本国語」: wonder kit toke ic. jp
 Twitterやblogで応用例や製品紹介を更新中です。ぜひご覧になってください。

共立プロダクツ

 検索